

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «НВБС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Блок по продажам и оказанию услуг операторам фиксированной связи/ Дирекция Восточного региона</i>					
512. Региональный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Екатеринбургское обособленное подразделение</i>					
513. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
514. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
517. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
518. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
520. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
523. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
524. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
525. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 5</i>					
526. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
527. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Иркутское обособленное подразделение</i>					
528. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
529. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
530. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
531. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Кемеровское обособленное подразделение</i>					
532. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
533. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
534. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
535. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
536. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
537. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
538. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
<i>Красноярское обособленное подразделение</i>					
539. Директор обособленного	Рекомендации по улучшению условий				

подразделения	труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
540. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
541. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
543. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
545. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
546. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
548. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Омское обособленное подразделение</i>					
551. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
552. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
553. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
555. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
557. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
558. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пермское обособленное подразделение</i>					
559. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
560. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
561. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
562. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
563. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
564. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
565. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сахалинское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
566. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тюменское обособленное подразделение</i>					
567. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
568. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
569. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
571. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
572. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хабаровское обособленное подразделение</i>					
574. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
575. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
576. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
577. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
578. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
579. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
580. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Дирекция корпоративной поддержки</i>					
581. Директор дирекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
582. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел комплексной безопасности</i>					
583. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Дирекция по закупкам и логистике</i>					
<i>Отдел внешнеэкономической деятельности</i>					
584. Менеджер по ВЭД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел закупок и логистики/ Группа по организации закупок и логистики № 1</i>					
585. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Дирекция по информационным технологиям</i>					
<i>Отдел архитектуры и аналитики/ Направление системной аналитики</i>					
586. Администратор 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Дирекция по работе с персоналом</i>					
<i>Отдел внутренних коммуникаций</i>					
587. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадрового учета, компенсаций и льгот</i>					
588. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутренних коммуникаций</i>					
589. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Блок по продажам и оказанию услуг операторам фиксированной связи</i>					
<i>Дирекция Московского региона</i>					
590. Региональный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1</i>					
591. Директор территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.1</i>					
592. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

593. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
594. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.2</i>					
597. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.3</i>					
598. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
601. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.4</i>					
602. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
606. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
607. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.5</i>					
609. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

610. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
613. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
615. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.6</i>					
616. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
618. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
619. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
620. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 1/ Группа клиентских сервисов 1.7</i>					
622. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2</i>					
624. Директор территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.1</i>					
625. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
626. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
627. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
628. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
630. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.2</i>					
631. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
632. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
633. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.3</i>					
634. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
636. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.4</i>					
637. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
638. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.5</i>					
641. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
643. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
644. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
645. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.6</i>					
647. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
648. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 2/ Группа клиентских сервисов 2.7</i>					
650. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
653. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3</i>					
655. Директор территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.1</i>					
656. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
661. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

662. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.2</i>					
663. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
665. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
666. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.3</i>					
667. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
668. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
669. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
670. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.4</i>					
671. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
673. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.5</i>					
674. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
676. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
677. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
678. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.6</i>					
679. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
680. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
681. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория 3/ Группа клиентских сервисов 3.7</i>					
682. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
683. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
684. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
685. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по операционной поддержке</i>					
<i>Отдел подбора исполнителей работ</i>					
686. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по подключению и эксплуатации услуг</i>					
<i>Проектный офис</i>					
687. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
688. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического аудита</i>					
689. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по продажам услуг операторам фиксированной связи</i>					
<i>Отдел по продажам услуг и оборудования</i>					
690. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Тренинг-менеджер по	Рекомендации по улучшению условий				

продажам	труда: не требуются				
<i>Направление продаж Приволжского региона</i>					
692. Тренер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
693. Тренер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция Приволжского региона</i>					
694. Региональный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Казанское обособленное подразделение</i>					
695. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
696. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
697. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
699. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
700. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
701. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Нижегородское обособленное подразделение</i>					
702. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
703. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
705. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
706. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
707. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
709. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
711. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Самарское обособленное подразделение</i>					
712. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
713. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
715. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
716. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
717. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Саратовское обособленное подразделение</i>					
718. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
719. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
721. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
722. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

723. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
725. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
727. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
728. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
729. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
730. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 5</i>					
731. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
732. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
733. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 6</i>					
734. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
736. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 7</i>					
737. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
739. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 8</i>					
740. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

741. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тольяттинское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
743. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
744. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
745. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ульяновское обособленное подразделение</i>					
746. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
747. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
750. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
751. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
753. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
755. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
756. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
757. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
758. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция Северо-Западного региона</i>					
<i>Архангельское обособленное подразделение</i>					
759. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
760. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
761. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
762. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Калининградское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
763. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
764. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Костромское обособленное подразделение</i>					
765. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
766. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
767. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
768. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Санкт-Петербургское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 6</i>					
769. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
770. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
771. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
772. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Череповецкое обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
773. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
774. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ярославское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
775. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
776. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
777. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция Центрального региона</i>					
778. Региональный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Брянское обособленное подразделение</i>					
779. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
780. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Воронежское обособленное подразделение</i>					
783. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
784. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
785. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

786. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
787. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
788. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
789. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Калужское обособленное подразделение</i>					
790. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Курское обособленное подразделение</i>					
791. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
792. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
793. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Орловское обособленное подразделение</i>					
795. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
796. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
797. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
798. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Смоленское обособленное подразделение</i>					
799. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тульское обособленное подразделение</i>					
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					

800. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
801. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция Южного региона</i>					
803. Региональный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Астраханское обособленное подразделение</i>					
804. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
805. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
808. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
809. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
810. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Волгоградское обособленное подразделение</i>					
811. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
812. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
813. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
814. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
815. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
816. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
817. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
818. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
819. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
821. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
822. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
823. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 5</i>					
824. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
825. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
826. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Краснодарское обособленное подразделение</i>					
827. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
828. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
829. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
830. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
831. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
832. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
833. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
834. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
835. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
836. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
837. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
838. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
839. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 5</i>					
840. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
842. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 7</i>					
843. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
844. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
845. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 8</i>					
846. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
847. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
848. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ростовское обособленное подразделение</i>					
849. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					
850. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

851. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
852. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
853. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
854. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
855. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
856. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
857. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
858. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
859. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
860. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
861. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 5</i>					
862. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
863. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
864. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 6</i>					
865. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
866. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ставропольское обособленное подразделение</i>					
867. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 1</i>					

868. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
869. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
870. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 2</i>					
871. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
873. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 3</i>					
874. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
875. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
876. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа клиентских сервисов 4</i>					
877. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
878. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
879. Сервис-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Акционерное общество «НВБС»/ Блок системной интеграции</i>					
<i>Коммерческая дирекция</i>					
<i>Направление стандартных решений</i>					
880. Директор по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
881. Руководитель проектов 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
882. Руководитель проектов 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с USM/ Направление по работе с Мегафон</i>					

883. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
884. Менеджер по работе с ключевыми клиентами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел поддержки продаж</i>					
885. Старший специалист по поддержке продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж/ Направление по работе с корпоративными клиентами</i>					
886. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 01.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор дирекции по подключению и эксплуатации услуг

(должность)



(подпись)

Клевлин Александр Геннадьевич

(Ф.И.О.)


19.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом

(должность)



(подпись)

Шабанова Анна Евгеньевна


(Ф.И.О.)

19.12.2023

(дата)

Руководитель отдела ОТ и ТБ

(должность)



(подпись)

Строгонова Инна Альбертовна

(Ф.И.О.)

19.12.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4234

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Анкеева Айслу Николаевна

(Ф.И.О.)

01.12.2023

(дата)